



"CryoOne" Криокапсула производство, монтаж, обучение

Тел: 8 (800) 101-97-87

E-mail: info@cryoone.ru www.cryoone.ru

WhatsApp



Хотите выделиться на фоне конкурентов?
Привлечь и удержать новых клиентов? Быть в тренде?

Нужна "изюминка" для
Вашего бизнеса, которая
запустит сарафанное радио?

"WOW - эффект", "инстаграмм картинка"
и при этом подтвержденный
оздоровительный и омолаживающий
результат!
Это всё про криокапсулу "CryoOne"

ПОЧЕМУ МЫ?



Криокапсула "под ключ"

Производство/Доставка/Монтаж оборудование/Обучение персонала.

Гарантия лучшей цены

Лучшая цена и условия на рынке.

Полный комплект поставки.



Сосуд Дьюара и аксессуары входят в стоимость.

Отсутствуют скрытые платежи.

Надежность

Производство в России. Нет проблем с запчастями и сервисом.

Гарантия на оборудование 24 месяца. Расширенная гарантия.



Безопасность

Безопасность персонала. Отсутствует контакт с жидким азотом. Подключение к сосуду Дьюара - автоматически, без манипуляций с уплотнительными устройствами и брызгами жидкого азота.

Безопасность и комфорт клиентов. Отсутствуют запорные элементы, свобода движения без фиксации в неудобном положении - клаустрофобия не страшна. Низкий уровень шума - общение с оператором без повышения голоса.



Лицензия не нужна

Регистрационное удостоверение не требуется. Криокапсула "CryoOne" сертифицирована как тренажерный криокомплекс. Операторские функции может выполнять любой сотрудник, мед. образование не нужно.

БОНУСЫ

Бонусы – это всегда приятно! При заключении договора до конца месяца монтаж оборудования и обучение персонала в подарок!*



КОНТАКТЫ

☎ 8 (800) 101-97-87

✉ info@cryoone.ru

🌐 www.cryoone.ru

📍 Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 10



"CryoOne" Криокапсула

производство, монтаж, обучение

Тел: 8 (800) 101-97-87

E-mail: info@cryoone.ru

www.cryoone.ru

WhatsApp



Комплектация "Standard"

- Система подачи азота по времени.
- Набор подставок по росту пациента.
- Трубоподъемник механический.
- Система вентиляции.

Рассчитана на проведение
20 процедур в день.

Время сушки 150 минут.

Цена

1 782 000 рублей



Опции



Набор подставок по росту пациента. Позволяют проходить процедуры пациентам с ростом от 150 см. Высота подъема регулируется с помощью подставок разной высоты.



Насос для подачи азота. Специальный отсек для сосуда с азотом, откуда азот автоматически подается в теплообменник в нужном количестве.



Система вентиляции. Система обеспечивает вентиляцию 350 м³ воздуха в час, что соответствует требованиям СЭС. Это также позволяет хранить в одном помещении с криокапсулой сосуды Дьюара с жидким азотом.

Теплообменник. Обеспечивает охлаждение газо-воздушной смеси до температуры – 180 С⁰. В конструкцию теплообменника заложен принцип избыточной холодопроизводительности, что позволяет воспринять любую тепловую нагрузку, создаваемую пациентом, независимо от массы его тела.

Технические характеристики

Температурный диапазон: - 130 - 180 Градусов Цельсия.

Расход жидкого азота на 1 минуту процедуры: 1 – 1,5 кг жидкого азота.

Расход электроэнергии: 1 кВт/ч (220 В, 50Гц).

Размеры в собранном виде В*Д*Ш: 215*170*95 см.

Гарантия на оборудование: 12 месяцев



КОНТАКТЫ

☎ 8 (800) 101-97-87

✉ info@cryoone.ru

🌐 www.cryoone.ru

📍 Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 10



"CryoOne" Криокапсула

производство, монтаж, обучение

Тел: 8 (800) 101-97-87

E-mail: info@cryoone.ru

www.cryoone.ru

WhatsApp



Комплектация "Comfort"

- Система подачи азота по температуре.
- Лифт.
- Трубоподъемник механический.
- Ускоренные режим сушки.

Для организаций с потоком клиентов до 50 человек в день.
Время сушки 60 минут.

Цена **2 340 000 рублей**



Опции



- Система подачи азота по температуре снижает расход азота на процедуру и время выхода на режим криокапсулы. За счет более точных настроек, позволяет сделать процедуру более комфортной для клиента.



- Лифт для регулировки положения клиента в кабине криокапсулы по росту. Управляется с помощью пульта ДУ.
- Трубоподъемник механический позволит значительно упростить смену сосуда оператором криокапсулы.



- Наличие ТЭНов постоянной температуры позволяет обеспечить обогрев теплообменника при абсолютной пожаробезопасности. А сушка займет всего 60 минут.

Технические характеристики

Температурный диапазон: - 130 - 180 Градусов Цельсия.

Расход жидкого азота на 1 минуту процедуры: 1 – 1,5 кг жидкого азота.

Расход электроэнергии: 1 кВт/ч (220 В, 50Гц).

Размеры в собранном виде В*Д*Ш: 215*170*95 см.

Гарантия на оборудование: 24 месяца



КОНТАКТЫ

☎ 8 (800) 101-97-87

✉ info@cryoone.ru

🌐 www.cryoone.ru

📍 Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 10



"CryoOne" Криокапсула

производство, монтаж, обучение

Тел: 8 (800) 101-97-87

E-mail: info@cryoone.ru

www.cryoone.ru

WhatsApp



Комплектация "Business"

**Количество процедур в сутки
без ограничений.**

Время сушки 30 минут.

Цена **2 960 000 рублей**

Опции



- Выбор цвета наружной и внутренней отделки.
- Устройство быстрого запуска.
- Система подачи азота по температуре.



- Бесшумный подъёмник-лифт пациента увеличенной грузоподъёмности.
- Система экстренного удаления влаги.
- Система автоматического забора азота с функцией антиупирания.



- Система контроля количества проведенных процедур, счетчик процедур на дисплее. Контроль за персоналом.

Технические характеристики

Температурный диапазон: - 130 - 180 Градусов Цельсия.

Расход жидкого азота на 1 минуту процедуры: 1 – 1,5 кг жидкого азота.

Расход электроэнергии: 1 кВт/ч (220 В, 50Гц).

Размеры в собранном виде В*Д*Ш: 215*170*95 см.

Гарантия на оборудование: 24 месяца

КОНТАКТЫ

☎ 8 (800) 101-97-87

✉ info@cryoone.ru

🌐 www.cryoone.ru

📍 Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 10





"CryoOne" Криокапсула

производство, монтаж, обучение

Тел: 8 (800) 101-97-87

E-mail: info@cryoone.ru

www.cryoone.ru

WhatsApp



Комплектация "PRO"

- Эксклюзивный дизайн
- Информация о работе установки выводится на дисплей.
- Автоматизирован процесс режима «Сушка»

Подходит для частных клиентов, а также организаций Lux-сегмента.

Цена **4 740 000 рублей**

Опции



- Эффективная аэродинамическая форма внутренней поверхности кабины, что обеспечивает выравнивание поля температур газа по высоте кабины.



- Встроенный счетчик отпущенных процедур облегчает коммерческую эксплуатацию.



- Система экстренного удаления влаги. Наличие тэнов постоянной температуры позволяет обеспечить отопление теплообменника при абсолютной пожаробезопасности.

Сушка займет всего 30 минут.

- Система автоматического забора азота с функцией антиупирания.



Технические характеристики

Температурный диапазон: - 130 - 180 Градусов Цельсия.

Расход жидкого азота на 1 минуту процедуры: 1 – 1,5 кг жидкого азота.

Расход электроэнергии: 1 кВт/ч (220 В, 50Гц).

Размеры в собранном виде В*Д*Ш: 215*170*95 см.

Гарантия на оборудование: 24 месяца



КОНТАКТЫ

☎ 8 (800) 101-97-87

✉ info@cryoone.ru

🌐 www.cryoone.ru

📍 Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 10